

PSJ 予測統計値
(中央値)

2012年 4月 2日 公表

| 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 / 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------------|------------|
| 報告参加会員：みずほ、大和、SMBC日興、野村、三菱UFJモルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー-MUFG、クレディ・スイス、ドイツ、アール・ヒュー・エス、ハークレイズ・キャピタル、UBS、メリルリンチ日本、新生 | | | | | | | | | | | |
| 回号 | Yield Curve Scenarios (%) | | | | | | | | | | 最低 / 最高(%) |
| | -300bp | -200bp | -100bp | -50bp | 0bp | 50bp | 100bp | 200bp | 300bp | | |
| JHF-1 | 12.95 | 12.81 | 12.02 | 10.82 | 9.54 | 8.29 | 7.70 | 7.22 | 6.96 | 7.80 / 11.26 | |
| JHF-2 | 13.08 | 12.95 | 12.05 | 10.90 | 9.49 | 8.29 | 7.69 | 7.24 | 6.97 | 7.84 / 11.16 | |
| JHF-3 | 12.92 | 12.92 | 12.14 | 10.68 | 9.51 | 8.34 | 7.69 | 7.25 | 6.96 | 7.84 / 11.22 | |
| JHF-4 | 13.26 | 13.11 | 12.20 | 11.01 | 9.61 | 8.36 | 7.72 | 7.24 | 7.00 | 7.84 / 11.33 | |
| JHF-5 | 13.79 | 13.64 | 12.66 | 11.48 | 9.90 | 8.49 | 7.82 | 7.24 | 7.12 | 7.84 / 11.58 | |
| JHF-6 | 13.98 | 13.81 | 12.77 | 11.34 | 9.68 | 8.41 | 7.77 | 7.23 | 7.13 | 7.84 / 11.43 | |
| JHF-7 | 13.39 | 13.24 | 11.95 | 10.91 | 9.17 | 8.18 | 7.65 | 7.28 | 7.09 | 7.85 / 10.76 | |
| JHF-8 | 13.94 | 13.77 | 12.65 | 11.34 | 9.63 | 8.38 | 7.73 | 7.29 | 7.17 | 7.91 / 11.25 | |
| JHF-9 | 13.50 | 13.35 | 12.18 | 11.00 | 9.28 | 8.24 | 7.67 | 7.24 | 7.14 | 7.92 / 10.84 | |
| JHF-10 | 13.05 | 12.89 | 11.63 | 10.65 | 8.95 | 8.15 | 7.57 | 7.27 | 7.03 | 7.78 / 10.41 | |
| JHF-11 | 13.33 | 13.16 | 12.06 | 11.05 | 9.26 | 8.23 | 7.65 | 7.31 | 7.12 | 7.94 / 10.73 | |
| JHF-12 | 13.46 | 13.28 | 11.83 | 10.90 | 9.17 | 8.20 | 7.62 | 7.28 | 7.17 | 7.92 / 10.71 | |
| JHF-13 | 13.08 | 12.92 | 11.77 | 10.86 | 9.12 | 8.17 | 7.62 | 7.28 | 7.06 | 7.92 / 10.54 | |
| JHF-14 | 12.69 | 12.53 | 11.45 | 10.53 | 8.90 | 8.07 | 7.61 | 7.29 | 6.98 | 7.84 / 10.34 | |
| JHF-15 | 13.81 | 13.62 | 12.55 | 11.33 | 9.75 | 8.47 | 7.81 | 7.31 | 7.25 | 8.03 / 11.06 | |
| JHF-16 | 14.20 | 14.00 | 12.78 | 11.45 | 9.88 | 8.62 | 7.91 | 7.33 | 7.23 | 8.03 / 11.50 | |
| JHF-17 | 13.95 | 13.79 | 12.59 | 11.43 | 9.86 | 8.53 | 7.85 | 7.37 | 7.31 | 8.11 / 11.26 | |
| JHF-18 | 13.68 | 13.51 | 12.42 | 11.15 | 9.64 | 8.41 | 7.77 | 7.32 | 7.29 | 8.15 / 10.99 | |
| JHF-19 | 12.92 | 12.75 | 11.71 | 10.70 | 9.18 | 8.24 | 7.72 | 7.36 | 7.14 | 8.02 / 10.39 | |
| JHF-20 | 13.14 | 12.97 | 11.90 | 10.78 | 9.24 | 8.26 | 7.75 | 7.37 | 7.26 | 8.08 / 10.48 | |
| JHF-21 | 13.60 | 13.41 | 12.25 | 11.00 | 9.42 | 8.42 | 7.78 | 7.38 | 7.36 | 8.14 / 10.92 | |
| JHF-22 | 13.22 | 13.03 | 12.04 | 11.05 | 9.46 | 8.45 | 7.81 | 7.41 | 7.25 | 8.18 / 10.50 | |
| JHF-23 | 13.77 | 13.46 | 12.46 | 11.26 | 9.69 | 8.65 | 7.90 | 7.40 | 7.37 | 8.29 / 10.92 | |
| JHF-24 | 13.72 | 13.40 | 12.36 | 11.14 | 9.60 | 8.54 | 7.84 | 7.41 | 7.39 | 8.22 / 10.81 | |
| JHF-25 | 13.54 | 13.30 | 12.22 | 11.01 | 9.47 | 8.45 | 7.84 | 7.43 | 7.39 | 8.18 / 10.79 | |
| JHF-26 | 14.11 | 13.43 | 12.55 | 11.02 | 9.56 | 8.49 | 7.91 | 7.44 | 7.39 | 8.25 / 11.05 | |
| JHF-27 | 13.95 | 13.33 | 12.25 | 10.90 | 9.41 | 8.40 | 7.91 | 7.46 | 7.41 | 8.17 / 10.88 | |
| JHF-28 | 12.87 | 12.63 | 11.54 | 10.35 | 8.97 | 8.28 | 7.77 | 7.45 | 7.31 | 8.04 / 10.18 | |
| JHF-29 | 12.98 | 12.41 | 11.42 | 10.17 | 8.94 | 8.22 | 7.75 | 7.46 | 7.23 | 8.01 / 10.10 | |
| JHF-30 | 12.73 | 12.24 | 11.25 | 10.05 | 8.80 | 8.12 | 7.72 | 7.45 | 7.14 | 7.96 / 9.96 | |
| JHF-31 | 12.64 | 12.12 | 11.12 | 9.81 | 8.73 | 8.07 | 7.74 | 7.39 | 7.12 | 7.99 / 9.84 | |
| JHF-32 | 12.91 | 12.54 | 11.32 | 10.20 | 8.89 | 8.18 | 7.82 | 7.49 | 7.19 | 8.10 / 9.96 | |
| JHF-33 | 12.71 | 12.15 | 11.10 | 9.84 | 8.69 | 8.12 | 7.80 | 7.39 | 7.13 | 8.02 / 9.78 | |
| JHF-34 | 12.73 | 12.39 | 11.12 | 9.84 | 8.71 | 8.14 | 7.86 | 7.44 | 7.17 | 8.08 / 9.80 | |
| JHF-35 | 11.71 | 11.48 | 10.17 | 8.99 | 8.25 | 7.86 | 7.68 | 7.26 | 7.17 | 7.74 / 9.13 | |
| JHF-36 | 11.43 | 11.26 | 9.95 | 8.69 | 8.13 | 7.77 | 7.57 | 7.25 | 7.18 | 7.71 / 9.02 | |
| JHF-37 | 11.44 | 11.29 | 10.00 | 8.69 | 8.09 | 7.74 | 7.58 | 7.23 | 7.15 | 7.73 / 9.01 | |
| JHF-38 | 11.15 | 11.04 | 9.75 | 8.55 | 8.05 | 7.73 | 7.56 | 7.20 | 7.14 | 7.69 / 8.89 | |
| JHF-39 | 10.80 | 10.69 | 9.45 | 8.40 | 8.01 | 7.65 | 7.55 | 7.22 | 7.14 | 7.64 / 8.77 | |
| JHF-40 | 10.43 | 10.31 | 9.07 | 8.30 | 7.99 | 7.79 | 7.53 | 7.20 | 7.13 | 7.48 / 8.65 | |
| JHF-41 | 10.16 | 10.07 | 8.83 | 8.19 | 8.05 | 7.58 | 7.46 | 7.16 | 7.09 | 7.26 / 8.53 | |
| JHF-42 | 9.86 | 9.81 | 8.52 | 8.05 | 7.96 | 7.58 | 7.43 | 7.17 | 7.11 | 6.97 / 8.42 | |
| JHF-43 | 10.00 | 9.92 | 8.64 | 8.12 | 7.99 | 7.59 | 7.46 | 7.16 | 7.10 | 7.09 / 8.47 | |
| JHF-44 | 10.01 | 9.92 | 8.62 | 8.15 | 7.88 | 7.62 | 7.52 | 7.22 | 7.15 | 7.02 / 8.54 | |
| JHF-45 | 10.47 | 10.35 | 9.03 | 8.36 | 8.08 | 7.67 | 7.59 | 7.26 | 7.19 | 7.45 / 8.79 | |
| JHF-46 | 10.56 | 10.42 | 9.09 | 8.42 | 8.11 | 7.72 | 7.65 | 7.33 | 7.24 | 7.49 / 8.85 | |
| JHF-47 | 10.84 | 10.75 | 9.35 | 8.49 | 8.13 | 7.77 | 7.68 | 7.38 | 7.27 | 7.63 / 8.96 | |
| JHF-48 | 10.84 | 10.72 | 9.32 | 8.49 | 8.13 | 7.78 | 7.70 | 7.41 | 7.27 | 7.60 / 8.99 | |
| JHF-49 | 11.03 | 10.93 | 9.44 | 8.55 | 8.17 | 7.80 | 7.67 | 7.41 | 7.24 | 7.65 / 9.09 | |
| JHF-50 | 11.10 | 11.01 | 9.48 | 8.58 | 8.18 | 7.81 | 7.65 | 7.40 | 7.24 | 7.68 / 9.16 | |
| JHF-51 | 10.79 | 10.63 | 9.18 | 8.49 | 8.14 | 7.79 | 7.71 | 7.45 | 7.30 | 7.60 / 9.07 | |

貸付債権担保住宅金融支援機構債券 / 貸付債権担保住宅金融公庫債券

報告参加会員：みずほ、大和、SMBC日興、野村、三菱UFJモルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー・MUF、クレディ・スイス、ドイツ・アール・ビー・エス、バークレイズ・キャピタル、UBS、メリルリンチ日本、新生

| 回号 | Yield Curve Scenarios (%) | | | | | | | | | 最低 / 最高(%) | |
|---------|---------------------------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------------|--|
| | -300bp | -200bp | -100bp | -50bp | 0bp | 50bp | 100bp | 200bp | 300bp | | |
| JHF-52 | 10.55 | 10.39 | 8.97 | 8.41 | 8.14 | 7.76 | 7.66 | 7.44 | 7.35 | 7.55 / 9.00 | |
| JHF-53 | 10.51 | 10.33 | 8.94 | 8.39 | 8.15 | 7.80 | 7.72 | 7.50 | 7.41 | 7.58 / 9.05 | |
| JHF-54 | 10.41 | 10.21 | 8.83 | 8.33 | 8.15 | 7.80 | 7.72 | 7.51 | 7.44 | 7.56 / 9.02 | |
| JHF-55 | 10.22 | 10.06 | 8.75 | 8.28 | 8.14 | 7.80 | 7.73 | 7.56 | 7.47 | 7.54 / 8.95 | |
| JHF-56 | 10.38 | 10.21 | 8.84 | 8.37 | 8.19 | 7.84 | 7.76 | 7.58 | 7.50 | 7.61 / 9.02 | |
| JHF-57 | 10.36 | 10.26 | 8.88 | 8.39 | 8.19 | 7.87 | 7.79 | 7.60 | 7.53 | 7.62 / 9.01 | |
| JHF-58 | 10.30 | 10.25 | 8.88 | 8.41 | 8.21 | 7.91 | 7.84 | 7.61 | 7.53 | 7.66 / 8.97 | |
| JHF-59 | 10.37 | 10.33 | 8.91 | 8.41 | 8.17 | 7.91 | 7.83 | 7.61 | 7.54 | 7.61 / 8.97 | |
| GHLC-1 | 11.84 | 11.59 | 10.56 | 9.33 | 8.79 | 7.37 | 6.55 | 5.34 | 4.80 | 6.05 / 12.61 | |
| GHLC-2 | 12.25 | 11.93 | 11.03 | 10.06 | 9.01 | 7.91 | 6.86 | 5.40 | 4.84 | 6.16 / 12.99 | |
| GHLC-3 | 11.98 | 11.98 | 11.37 | 10.28 | 9.12 | 8.16 | 7.21 | 5.64 | 4.95 | 6.55 / 12.91 | |
| GHLC-4 | 12.94 | 12.94 | 11.62 | 10.82 | 9.61 | 8.73 | 7.38 | 5.72 | 5.01 | 6.94 / 13.05 | |
| GHLC-5 | 13.40 | 13.24 | 11.94 | 11.12 | 9.80 | 8.93 | 7.51 | 5.74 | 5.09 | 7.12 / 13.68 | |
| GHLC-6 | 12.82 | 12.82 | 12.04 | 11.06 | 9.46 | 8.16 | 7.22 | 5.62 | 5.21 | 7.27 / 12.65 | |
| GHLC-7 | 12.57 | 12.57 | 12.16 | 10.36 | 8.84 | 7.67 | 6.76 | 5.59 | 5.16 | 7.18 / 12.68 | |
| GHLC-8 | 12.57 | 12.57 | 11.70 | 10.53 | 9.08 | 7.76 | 6.81 | 5.61 | 5.05 | 7.17 / 11.87 | |
| GHLC-9 | 12.96 | 12.90 | 12.11 | 10.61 | 8.83 | 7.55 | 6.65 | 5.63 | 5.01 | 6.92 / 11.98 | |
| GHLC-10 | 12.73 | 12.50 | 11.73 | 10.52 | 8.81 | 7.48 | 6.76 | 5.58 | 4.96 | 6.69 / 12.24 | |
| GHLC-11 | 12.65 | 12.65 | 11.35 | 10.21 | 8.56 | 7.19 | 6.58 | 5.49 | 5.02 | 6.39 / 11.16 | |
| GHLC-12 | 11.90 | 11.90 | 10.76 | 9.83 | 8.33 | 7.17 | 6.53 | 5.42 | 5.08 | 6.37 / 9.79 | |
| GHLC-13 | 12.33 | 12.04 | 10.84 | 10.05 | 8.38 | 7.23 | 6.53 | 5.52 | 5.11 | 6.48 / 10.19 | |
| GHLC-14 | 12.37 | 12.28 | 11.19 | 10.06 | 8.53 | 7.25 | 6.63 | 5.53 | 5.07 | 6.56 / 10.13 | |
| GHLC-15 | 12.08 | 12.08 | 10.77 | 9.96 | 8.38 | 7.21 | 6.63 | 5.51 | 5.12 | 6.39 / 9.94 | |
| GHLC-16 | 12.21 | 11.92 | 11.04 | 9.96 | 8.24 | 7.20 | 6.61 | 5.48 | 5.08 | 6.44 / 9.83 | |
| GHLC-17 | 12.09 | 11.91 | 10.52 | 9.90 | 8.40 | 7.21 | 6.56 | 5.48 | 5.19 | 6.43 / 9.75 | |
| GHLC-18 | 11.94 | 11.94 | 10.52 | 9.76 | 7.67 | 6.77 | 6.29 | 5.40 | 5.09 | 6.27 / 9.49 | |
| GHLC-19 | 11.88 | 11.88 | 10.61 | 9.78 | 7.63 | 6.74 | 6.29 | 5.37 | 5.07 | 6.23 / 9.34 | |
| GHLC-20 | 12.00 | 12.00 | 10.41 | 9.67 | 7.65 | 6.81 | 6.33 | 5.46 | 5.22 | 6.27 / 9.52 | |
| GHLC-21 | 12.23 | 12.04 | 10.22 | 9.45 | 7.62 | 6.81 | 6.26 | 5.48 | 5.26 | 6.41 / 9.55 | |
| GHLC-22 | 12.24 | 11.97 | 10.44 | 9.51 | 7.74 | 6.80 | 6.29 | 5.43 | 5.25 | 6.39 / 9.76 | |
| GHLC-23 | 12.26 | 12.29 | 10.37 | 9.25 | 7.81 | 6.83 | 6.28 | 5.49 | 5.33 | 6.49 / 9.77 | |
| GHLC-24 | 12.28 | 12.23 | 10.26 | 9.27 | 7.80 | 6.85 | 6.30 | 5.56 | 5.38 | 6.47 / 9.70 | |
| GHLC-25 | 12.09 | 11.84 | 10.09 | 9.30 | 7.76 | 6.85 | 6.26 | 5.56 | 5.40 | 6.38 / 9.53 | |
| GHLC-26 | 12.13 | 11.65 | 10.16 | 9.44 | 7.42 | 6.74 | 6.21 | 5.51 | 5.31 | 6.30 / 9.29 | |
| GHLC-27 | 11.03 | 10.82 | 9.42 | 8.14 | 7.27 | 6.61 | 6.11 | 5.65 | 5.41 | 5.88 / 8.56 | |
| GHLC-28 | 11.76 | 11.46 | 9.82 | 8.87 | 7.48 | 6.87 | 6.22 | 5.67 | 5.47 | 6.15 / 9.15 | |
| GHLC-29 | 11.05 | 10.83 | 9.37 | 8.10 | 7.30 | 6.67 | 6.02 | 5.66 | 5.40 | 6.00 / 8.51 | |
| GHLC-30 | 10.94 | 10.79 | 9.33 | 8.08 | 7.22 | 6.51 | 6.04 | 5.66 | 5.42 | 6.15 / 8.62 | |
| GHLC-31 | 10.81 | 10.74 | 9.15 | 7.93 | 7.15 | 6.38 | 6.02 | 5.67 | 5.46 | 5.95 / 8.40 | |
| GHLC-32 | 10.61 | 10.50 | 9.08 | 7.88 | 7.06 | 6.46 | 6.06 | 5.71 | 5.48 | 5.87 / 8.36 | |
| GHLC-33 | 10.87 | 10.83 | 9.30 | 8.03 | 7.20 | 6.53 | 6.13 | 5.74 | 5.49 | 5.96 / 8.52 | |
| GHLC-34 | 10.73 | 10.51 | 9.20 | 7.97 | 7.16 | 6.47 | 6.14 | 5.75 | 5.51 | 5.94 / 8.51 | |
| GHLC-35 | 10.93 | 10.86 | 9.22 | 8.01 | 7.20 | 6.47 | 6.13 | 5.77 | 5.53 | 6.03 / 8.59 | |
| GHLC-36 | 11.58 | 11.12 | 9.70 | 8.30 | 7.38 | 6.65 | 6.15 | 5.75 | 5.52 | 6.43 / 8.88 | |
| GHLC-37 | 11.39 | 11.09 | 9.62 | 8.24 | 7.35 | 6.66 | 6.17 | 5.75 | 5.53 | 6.41 / 8.95 | |
| GHLC-38 | 11.79 | 11.34 | 9.97 | 8.45 | 7.53 | 6.86 | 6.22 | 5.77 | 5.54 | 6.62 / 9.25 | |
| GHLC-39 | 11.74 | 11.48 | 9.90 | 8.32 | 7.48 | 6.81 | 6.21 | 5.77 | 5.54 | 6.61 / 9.13 | |
| GHLC-40 | 11.79 | 11.74 | 10.11 | 8.54 | 7.61 | 6.89 | 6.26 | 5.84 | 5.58 | 6.70 / 9.29 | |
| GHLC-41 | 11.84 | 11.27 | 9.95 | 8.37 | 7.48 | 6.81 | 6.33 | 5.84 | 5.61 | 6.62 / 9.18 | |
| GHLC-42 | 11.68 | 11.32 | 10.31 | 8.45 | 7.73 | 6.99 | 6.29 | 5.87 | 5.59 | 6.79 / 9.52 | |
| GHLC-43 | 11.57 | 11.36 | 10.54 | 8.79 | 7.94 | 7.05 | 6.35 | 5.94 | 5.62 | 7.01 / 9.79 | |
| GHLC-44 | 12.27 | 11.78 | 10.80 | 9.12 | 8.18 | 7.18 | 6.40 | 5.93 | 5.61 | 6.94 / 10.25 | |
| GHLC-45 | 11.83 | 11.64 | 10.87 | 9.16 | 8.18 | 7.14 | 6.38 | 5.89 | 5.60 | 6.87 / 10.22 | |
| GHLC-46 | 12.16 | 11.81 | 10.84 | 9.21 | 8.19 | 7.21 | 6.43 | 5.92 | 5.61 | 6.83 / 10.38 | |
| GHLC-47 | 11.88 | 11.57 | 10.73 | 9.29 | 8.20 | 7.21 | 6.53 | 6.04 | 5.64 | 6.89 / 10.51 | |

貸付債権担保住宅金融支援機構債券 / 貸付債権担保住宅金融公庫債券

報告参加会員：みずほ、大和、SMBC日興、野村、三菱UFJモルガン・スタンレー、コールドマン・サックス、モルガン・スタンレーMUFG、クレディ・スイス、ドイツ、アール・ヒュー・エス、ハーケイズ・キャピタル、UBS、メリルリンチ日本、新生

| 回号 | Yield Curve Scenarios (%) | | | | | | | | | 最低 / 最高 (%) |
|----------|---------------------------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------------|
| | -300bp | -200bp | -100bp | -50bp | 0bp | 50bp | 100bp | 200bp | 300bp | |
| GHLC-48 | 12.02 | 11.55 | 10.42 | 9.24 | 8.08 | 7.14 | 6.46 | 6.07 | 5.68 | 7.02 / 10.10 |
| GHLC-49 | 11.93 | 11.78 | 10.47 | 9.31 | 8.06 | 7.10 | 6.55 | 6.07 | 5.70 | 7.09 / 10.10 |
| GHLC-50 | 12.08 | 11.90 | 10.89 | 9.52 | 8.28 | 7.28 | 6.54 | 6.07 | 5.71 | 6.88 / 10.62 |
| GHLC-51 | 11.95 | 11.66 | 10.70 | 9.39 | 8.16 | 7.18 | 6.55 | 6.09 | 5.67 | 6.99 / 10.36 |
| GHLC-52 | 12.05 | 11.48 | 10.26 | 8.94 | 8.02 | 7.05 | 6.54 | 6.09 | 5.74 | 7.05 / 10.02 |
| GHLC-53 | 11.93 | 11.59 | 10.40 | 9.13 | 8.04 | 7.08 | 6.51 | 6.10 | 5.71 | 7.05 / 10.10 |
| JHF-S1 | 11.84 | 11.84 | 10.31 | 9.48 | 8.48 | 7.34 | 6.45 | 5.22 | 5.01 | 6.36 / 10.58 |
| JHF-S2 | 11.76 | 11.76 | 10.22 | 9.41 | 8.41 | 7.34 | 6.45 | 5.29 | 4.97 | 6.42 / 10.57 |
| JHF-S3 | 11.73 | 11.73 | 10.18 | 9.44 | 8.49 | 7.41 | 6.48 | 5.27 | 5.00 | 6.43 / 10.41 |
| JHF-S4 | 11.83 | 11.83 | 10.52 | 9.82 | 8.01 | 6.86 | 6.30 | 5.43 | 5.00 | 6.43 / 10.10 |
| JHF-S5 | 11.70 | 11.70 | 10.48 | 9.64 | 7.84 | 6.76 | 6.22 | 5.44 | 5.05 | 6.31 / 9.97 |
| JHF-S6 | 11.75 | 11.75 | 10.52 | 9.77 | 7.97 | 6.80 | 6.26 | 5.49 | 5.04 | 6.35 / 10.01 |
| JHF-S7 | 11.68 | 11.68 | 10.46 | 9.58 | 7.87 | 6.77 | 6.25 | 5.47 | 5.04 | 6.30 / 9.88 |
| JHF-S8 | 11.34 | 11.25 | 10.24 | 9.09 | 7.65 | 6.61 | 6.20 | 5.50 | 5.29 | 6.08 / 9.47 |
| JHF-S9 | 11.32 | 11.22 | 10.26 | 9.05 | 7.61 | 6.62 | 6.20 | 5.50 | 5.29 | 6.06 / 9.49 |
| JHF-S10 | 11.03 | 11.03 | 9.72 | 8.84 | 7.45 | 6.91 | 6.31 | 5.65 | 5.60 | 6.12 / 8.89 |
| JHF-S11 | 12.26 | 11.85 | 9.89 | 9.16 | 7.52 | 7.03 | 6.30 | 5.76 | 5.67 | 6.44 / 9.22 |
| JHF-S12 | 12.50 | 12.06 | 10.28 | 9.19 | 7.62 | 7.08 | 6.31 | 5.83 | 5.70 | 6.85 / 9.30 |
| JHF-S13 | 7.44 | 7.44 | 7.23 | 6.51 | 5.99 | 5.68 | 5.21 | 4.51 | 4.10 | 3.05 / 10.09 |
| JHF-S14 | 7.50 | 7.50 | 7.29 | 6.51 | 5.98 | 5.66 | 5.19 | 4.51 | 4.05 | 3.05 / 10.17 |
| JHF-S15 | 7.53 | 7.53 | 7.36 | 6.51 | 5.97 | 5.67 | 5.20 | 4.52 | 4.07 | 2.97 / 10.08 |
| JHF-S16 | 7.67 | 7.67 | 7.45 | 6.86 | 6.25 | 5.76 | 5.33 | 4.57 | 4.15 | 3.30 / 10.10 |
| JHF-S17 | 7.67 | 7.67 | 7.40 | 6.84 | 6.27 | 5.69 | 5.27 | 4.58 | 4.21 | 3.25 / 10.00 |
| JHF-S18 | 7.72 | 7.72 | 7.41 | 6.85 | 6.30 | 5.72 | 5.26 | 4.57 | 4.21 | 3.31 / 10.01 |
| GHLC-S1 | 11.14 | 11.05 | 10.19 | 9.33 | 8.22 | 7.69 | 6.94 | 5.47 | 4.66 | 5.61 / 11.26 |
| GHLC-S2 | 11.03 | 10.98 | 10.14 | 9.25 | 8.29 | 7.65 | 6.88 | 5.43 | 4.65 | 5.62 / 11.09 |
| GHLC-S3 | 11.11 | 11.11 | 10.16 | 9.36 | 8.31 | 7.72 | 6.96 | 5.47 | 4.67 | 5.74 / 11.22 |
| GHLC-S4 | 11.72 | 11.69 | 10.56 | 9.67 | 8.58 | 8.01 | 7.29 | 5.52 | 4.83 | 6.07 / 11.58 |
| GHLC-S5 | 11.79 | 11.74 | 10.57 | 9.68 | 8.64 | 7.99 | 7.25 | 5.55 | 4.79 | 6.06 / 11.42 |
| GHLC-S6 | 12.36 | 12.10 | 10.77 | 9.89 | 8.89 | 8.16 | 7.30 | 5.60 | 4.90 | 6.33 / 11.50 |
| GHLC-S7 | 12.30 | 12.07 | 10.76 | 9.84 | 8.90 | 8.14 | 7.28 | 5.59 | 4.88 | 6.33 / 11.47 |
| GHLC-S8 | 12.25 | 12.00 | 10.71 | 9.84 | 8.90 | 8.09 | 7.28 | 5.55 | 4.89 | 6.30 / 11.37 |
| GHLC-S9 | 12.23 | 12.01 | 10.72 | 9.84 | 8.90 | 8.09 | 7.32 | 5.57 | 4.88 | 6.32 / 11.37 |
| GHLC-S10 | 12.27 | 11.98 | 10.65 | 9.78 | 8.90 | 8.10 | 7.28 | 5.57 | 4.90 | 6.31 / 11.36 |

1. 本資料に記載するPSJ予測統計値は、一定の要件を満たす金融商品取引業者（証券会社）から発表日（毎月1日及び15日、休業日の場合は翌営業日。以下同じ。）の前営業日の午後3時現在における予測期限前償還率をPSJモデルに換算した値（以下「PSJ予測値」。）について本協会が報告を受け、集計のうえ統計処理を行った数値です。
2. 本資料は、発表日の前営業日の午後3時現在におけるMBSのPSJ予測統計値の情報提供を唯一の目的としており、本資料に記載された金融商品への投資を推奨・勧誘するものではありません。最終的な投資判断は御自身でお願いいたします。
3. 本資料に記載するPSJ予測統計値は、発表日の前営業日の午後3時現在における経済・金融情勢や公表済みデータ等に基づくPSJ予測値により算出したものです。したがって、金融商品取引業者（証券会社）におけるPSJ予測値算出時以降に、前提条件等が変化した場合には、当然にPSJ予測統計値が異なる可能性があります。
4. 本資料に記載するPSJ予測統計値の算出に当たっては、一定の要件を満たす金融商品取引業者（証券会社）からPSJ予測値の報告を受けておりますが、当該金融商品取引業者（証券会社）は、本協会に対してPSJ予測値の正確性及び完全性を保証するものではありません。また、PSJ予測統計値について、本協会として、その正確性及び完全性に関して責任を負うものではありません。
5. 本協会は、個々の金融商品取引業者（証券会社）が算出するPSJ予測値についての御照会には応じかねますので、あらかじめ御了解ください。
6. 本協会は、本資料の欠落・誤謬等についてその責を負いかねますので御了承ください。